

Zaman Mekan Tasarım


CERTIFIED
**WOMEN
OWNED**[™]
WWW.WOMENOWNEDLOGO.COM




Zaman Mekan Tasarım

Üçlü Sistemler

**Musluk
Sabun Verici
El Kurutma Makinesi
Modülleri**





Zaman Mekan Tasarım Üçlü Sistem Eco Tap



ECOTAP W SD SENSÖRLÜ SIVI SABUN-KÖPÜK VERİCİ

Güç kaynağı: AC tipi (6V)
Algılama aralığı: 120 mm ± 20 mm
Otomatik algılama, ayarlanabilir
Kapasite: 1,500 ml, doldurulabilir hazne
Doz: 1-1.5 ml (sıvı), 0.6-0.8 (köpük),
1 ml (dezenfektan)
Sıvı sabun viskozite aralığı: 1 ~ 3000 mPa • s
Sabun pompası yaşam döngüsü: 100k
Mekanizma yaşam döngüsü: 500k
Damlama koruması: IP35
CE, EMC, LVD sertifikalı



FASTDRY ECO TAP TEZGAH ÇIKIŞLI

Jet motorlu el kurutma makinesi
Satin, 304 kalite paslanmaz çelik
Kurutma süresi: 11 saniye
Voltaj: 220V-240 vac, 50/60 Hz
Motor gücü: 500w
Algılama aralığı: 130 mm ± 20 mm, ayarlanabilir
Zamanlama koruması: 60 saniyede otomatik kapanma
Sertifika: UL, CE, GS, CB, EMC, LVD, WEEE, ROHS, GreenSpec
Ölçüler : 38 x 170 x 220 mm
Damlama Koruyucu: IP 35



FASTDRY ECO TAP EL KURUTMA MAKİNESİ

Kuruma süresi: 11 saniye
(UL el kurutma makinesi PCR'ye göre)
Çalışma gerilimi: 110V-120Vac, 50/60 Hz, 0.84-1.0kW
Çalışma gerilimi: 220V-240Vac, 50/60 Hz, 0.84-1.0kW
Bekleme gücü: 0.3-0.4W
Zamanlama koruması: 60 saniye otomatik kapanma
Ses seviyesi: Min 58,8 dB - 62,9 dB Max @ 1m
Algılama mesafesi: 130 mm ± 20 mm, ayarlanabilir
Damlama koruması: IP35
UL, CE, GS, CB, BSMI, EMC, LVD, WEEE, ROHS sertifikalı




ECOTAP W FA 01 BATARYA

Güç kaynağı: AC tipi
Çalışma gerilimi: 110V-220 vac,
50/60 Hz, 5W
Bekleme gücü: 0.1W
Kapanma gecikme süresi: 1sn
Zaman aşımı ayarı: 60 saniye
Akış hızı: maks. 1.0GPM / 3.8LPM
Çalışma suyu basıncı: 10 ila 100 PSI
Su temini bağlantısı: PF 1/2
Tek delikli duvara monte edilmiş (35ø)
Uygulanabilir su sıcaklığı:
39 185 ~ 185 F (4°C ~ 85 °C)



Zaman Mekan Tasarım

El Kurutma Makineleri






Zaman Mekan Tasarım

El Kurutma Makineleri Jet Motorlu Modeller



SÜPER FİLTRE



Eco Mo. 12

% 99 ORANINDA BAKTERİ OLUŞUMUNU ENGELLER
%100 GERİ DÖNÜŞÜME UYGUNDUR

Ergonomik, kızılötesi otomatik el kurutma makinesi
AG iyonlu antibakteriyel kapak gövde
Süper HEPA filtre mevcut bakterilerin% 99 kaldırır
Kurutma süresi: 8 Sn.

Emici seramik ped su taşımalarını önler

Hava hızı: 75-95 m/s, ayarlanabilir

Isıtıcı ayarı: on/off, ayarlanabilir

Ses seviyesi: 1m'de min. 69,6dB-72,8dB max.

Çalışma gerilimi: 220V-240Vac, 50/60Hz, 1.4-1.6kW

Bekleme gücü: 0.3-0.4W

Motor gücü: 750 W

Damlama Koruyucu: IP 23

Ölçüler: 322 x 587,5 x 185 mm



FASTDRY HK - JA

Paslanmaz çelik satin gövde

Güç : 1600w/Jet motor

Kurutma süresi:10-12sn

Çalışma gerilimi: 220V-240Vac, 50/60Hz, 1.3-1.6kW

Bekleme gücü: 0.3-0.4W

Zamanlama Koruması: 60 saniyede otomatik kapanma

Ses seviyesi: 1m'de min. 70dB-73,7dB max.

Damlama Koruyucu: IP 24

Hava hızı: 75-100m/s, ayarlanabilir

Sertifika: UL, CE, GS, CB, EMC, LVD, WEEE, ROHS, GreenSpec

Ölçüler: 205 x 287 x 180 mm



STELTEK JET

304 Kalite paslanmaz çelik, satin

Kurutma süresi: 13-15 saniye

Ses seviyesi: 1m'de 75 dB

Voltaj: 220V-240V, 50 Hz

Güç: 1350 W


Akıllı ısıtma aktivasyonu (ortam ısı 25°C ve altında olduğunda devreye girer)

Ölçüler : 180 x 260 x 152 mm

ZMT

Zaman Mekan Tasarım

Ayna Arkası Sistemler





Zaman Mekan Tasarım

Ayna Arkası Üçlü Sistem



Aynanın arkasına monte
Çok i levli olarak tasarlanmı tır
Otomatik el kurutma makinesi
Sensörlü musluk ve
Sensörlü sıvı sabunluk
Paslanmaz çelik çerçeve
Boyutlar: 430x600x223mm

NOFER 12053. FMS

Fuga el kurutma makinesi
termostatik musluk
ve sabunluk

NOFER 12053. MS

Termostatik musluk
ve sabunluk

NOFER 12053. FS

Fuga el kurutma makinesi
ve sabunluk

NOFER 12053. FTS

Fuga el kurutma makinesi
musluk ve sabunluk

NOFER 12053.TS

Musluk ve sabunluk



Zaman Mekan Tasarım

Ayna Arkası Sistemler



STELTEK A 715

Ayna arkası Z katlı havluluk
304 kalite paslanmaz çelik
Saç kalınlığı 0,80mm
400 kağıt kapasiteli
Kilit tertibatlı
Ölçüleri: 340x260x97mm



STELTEK A 717

Ayna arkası Z katlı havluluk
304 kalite paslanmaz çelik
Saç kalınlığı 0,80mm
400 kağıt kapasiteli
Ölçüleri: 350x280x90mm



BOBSON ERX 3210

Fotoselli kağıt havluluk, yarı gömme ve sıva üstü
Ayna arkasına monte
Pilli veya elektrikli kullanımına uygun
Rulo kağıt ölçüsü min.-max: 200-235mm
T&D seçeneği ile kağıt koparılmadan fotoselli
göz tetiklenirse bile ikinci parça kağıdı vermez.
Kağıt uzunluğu S: 20cm-M: 26cm-L: 32cm-X: 38cm
Algılama mesafesi: S: 1-3cm L: 6-10cm
Zaman ayarı-bekletme opsiyonu
S: 6sn.-M: 12sn.-L: 18sn.
Ölçüleri : 294 x 205 x 390 mm




STELTEK A 1100


Fotoselli kağıt havluluk +
Sıvı sabunluklu kombine, ayna arkası
Dış kabin paslanmaz çelik
İçerisindeki ürünler;
Fotoselli kağıt havluluk Bobson Erx-32
Sıvı sabunluk Bobson SD A1 R
Ölçüleri : 445 x 400 x 220 mm

ZMT

Zaman Mekan Tasarım



**Sıvı Sabun
Makineleri**





Zaman Mekan Tasarım

Sıvı Sabun Makineleri Tezgah Çıkışlı Modeller



FASTDRY HK - CSdT

Sıvı sabun makinesi, 316 kalite
Paslanmaz çelik, fotoselli üstten doldurulabilir
Tezgaha monte, güç kaynağı AC adaptör(6V)
Algılama mesafesi: 150mm'de sabit
Doldurulabilir depolama tankı
Dolum kapağı kilitli
Sıvı sabun seviyesi azaldığında üst
bölümden ses ve led ile ikaz verir
1 seferde 1-1,5 cc sabun verir
Hacim: 1500ml
CE, EMC, LVD sertifikalı




FASTDRY HK - CSD. 13

Sıvı sabun makinesi, 304 kalite
Paslanmaz çelik, fotoselli, satin adaptör
(6V-2.0 A)ile elektrikli kullanıma uygundur
4 adet kalem pil ile kullanılabilir.(Opsiyonel)
Sensör, ellerinizi 10cm'e kadar algılar.
1 seferde (elinize) 0,5-0,6 cc köpük verir
Hacim: 1500ml



STELTEK 60 S SENSÖRLÜ SABUN VERİCİ

60 S Fotoselli Elektrikli
220V -240V 50Hz (DC 6V, 600 mA)
Fabrika sensör ayarı 11cm
1500ml hazneli



STELTEK 50 S SENSÖRLÜ SABUN VERİCİ

50 S Fotoselli Elektrikli
Ankastre sabun verici pirinç
Gövde üzeri krom kaplama
1500mL



STELTEK 60 SL SENSÖRLÜ ÇANAK SABUN VERİCİ

60 SL Fotoselli Elektrikli
Ankastre çanak sabun verici
Pirinç gövde üzeri krom kaplama
1000mL



STELTEK A 628 - 6

Sıvı sabun makinesi, tezgaha gömme
304 kalite paslanmaz çelik
Kilit tertibatlı, üstten dolum
150.000 basım pompa garantili
Gaga uzunluğu: 15cm
Hacim: 1000 ml



STELTEK A 630-6

Sıvı sabun makinesi, tezgaha gömme
Çanak lavabo tipi
Gaga uzunluğu: 15cm
Hacim: 1000 ml



Zaman Mekan Tasarım

Duvara Monte Fotoselli Modeller



BOBSON SD - A1-R-cr

Paslanmaz çelik ve ABS parlak kaplama gövde, kilit tertibatlı
Adaptör (6V-2.0 A) ile
Elektrikli kullanıma uygundur.
3 Adet orta boy pil ile kullanılabilir.
(Opsiyonel)
Ölçüleri: 260 x 115 x 98 mm
Hacim: 1000 ml



BOBSON SD - A1-R-sf

Paslanmaz çelik ve ABS satin kaplama gövde, kilit tertibatlı
Adaptör (6V-2.0 A) ile
Elektrikli kullanıma uygundur.
3 Adet orta boy pil ile kullanılabilir.
(Opsiyonel)
Ölçüleri: 260 x 115 x 98 mm
Hacim: 1000 ml



BOBSON SD-SA1-R-ss

Paslanmaz çelik, kilit tertibatlı
Adaptör (6V-2.0 A) ile
Elektrikli kullanıma uygundur.
3 Adet orta boy pil ile kullanılabilir.
(Opsiyonel)
Ölçüleri: 115 x 95 x 267 mm
Hacim: 1000 ml



FASTDRY HK 950 SA

Paslanmaz çelik, kilit tertibatlı
Adaptör (6V-2.0 A) ile
Elektrikli kullanıma uygundur.
4 Adet kalem pil ile kullanılabilir.
(Opsiyonel)
Ölçüleri: 110 x 268 x 107 mm
Hacim: 800 ml

**aynı zamanda
dezenfektan dispenseri**



FASTDRY HK - RSD

Paslanmaz çelik, kilit tertibatlı
Adaptör (6V-2.0 A) ile
Elektrikli kullanıma uygundur.
4 Adet kalem pil ile kullanılabilir.
(Opsiyonel)
Ölçüleri: 110 x 275 x 106mm
Hacim: 900 ml



Zaman Mekan Tasarım

Sıvı Sabun Makineleri Duvara Monte Manuel Modeller



STELTEK A 605-AS DİKEY
304 kalite paslanmaz çelik
Satin,kilit tertibatlı
150.000 Basım pompa garantili
Ölçüleri: 121 x 206 x 72 mm
Hacim:1000 ml



STELTEK ZMT 500 S
304 Kalite
İkili çekmeli sıvı sabunluk
2*500mL



STELTEK A 607
Sıvı sabunluk, sıva üstü
304 kalite, paslanmaz çelik
Kilit tertibatlı, satin
Çalınmaya karşı koruma vidalı
Pompa garantisi 150.000 basım
Saç kalınlığı: 0,70 mm
Ölçüler: 123 x 208 x 110 mm
Hacim: 1000 ml

yerli üretim




STELTEK A 609
Sıvı sabunluk, sıva üstü, satin
304 Kaliteli Paslanmaz Çelik
Saç Kalınlığı: 0,70 mm
Ölçüler: 280 x 123 x 110 mm
Hacim: 1000 ml



STELTEK A 615
Paslanmaz çelik, sıvı sabunluk
Duvara monte
Ölçüler: Ø 64 x 87 x h :198 mm
Hacim : 250 ml



STELTEK A 606-KONİK
Paslanmaz çelik, kilit tertibatlı
Duvara monte, parlak
150.000 Basım pompa garantili
Ölçüleri: 80 x 168 x 156mm
Hacim: 400 ml



Zaman Mekan Tasarım

Sıvı Sabun Makineleri Duvara Monte Manuel ve Ankastrre Modeller



STELTEK A 641 - AS ANKASTRE
304 kalite paslanmaz çelik, kilit tertibatlı
Sıva altı, satin
150.000 Basım pompa garantili
Ölçüleri: 260 x 150 x 106 mm
Hacim: 1200 ml



STELTEK A 640 - AS ANKASTRE
304 kalite paslanmaz çelik, kilit tertibatlı
Sıva altı, yatay, satin
150.000 Basım pompa garantili
Ölçüleri: 260 x 150 x 106 mm
Hacim : 1200 ml

Köpük Dispenserler Manuel Modeller




STELTEK A 610
Köpük verici 304
Kalite paslanmaz çelik
Dikey, satin
Ölçüleri: 210 x 125 x 70 mm
Hacim: 1000 ml



STELTEK A 626-F
Tezgaha gömme
Köpük verici
Hacim: 1000 ml



STELTEK A 627-F
Tezgaha gömme
Gaga uzunluğu 15cm
Hacim: 1000 ml



Zaman Mekan Tasarım

Sıvı Sabun Dezenfektan ve Batticon Dispenserler

dirsek kumandalı



STELTEK 726

Çelik kasa, plastik pompa
1000 ml hacimli plastik şişeli
Ölçüler: Duvardan kol ucuna 235 mm
Yükseklik: 290 mm
Dezenfektan, sıvı sabun ve batikon
kullanımına uygundur.



otomatik

FASTDRY HK - RSD

Sensörlü dezenfektan dispenser
Paslanmaz çelik, kilitli
Adaptör (6V-2.0 A) ile
Elektrikli kullanıma uygundur.
4 Adet kalem pil ile kullanılabilir.
(Opsiyonel)
Ölçüleri : 110 x 275 x 106 mm
Hacim: 900 ml

pedallı



STELTEK 608

Batticon ve dezenfektan
dispenser
Ameliyathane tipi
Duvara monte
Pompalı, Hava ile çalışan
Ölçüleri: 80 x 168 x 156 mm
Hacim: 1000 ml



BOBSON SD-AF1-R-cr SENSÖRLÜ DEZENFEKTAN VERİCİ

ABS parlak gövde, kilit tertibatlı
Adaptör (6V-2.0 A) ile
Elektrikli kullanıma uygundur.
3 Adet orta boy pil ile
kullanılabilir. (Opsiyonel)
Hacim: 1300 ml



BOBSON SD-AF1-R-sf SENSÖRLÜ DEZENFEKTAN VERİCİ

ABS satin gövde, kilit tertibatlı
Adaptör (6V-2.0 A) ile
Elektrikli kullanıma uygundur.
3 Adet orta boy pil ile
kullanılabilir. (Opsiyonel)
Hacim: 1300 ml




BOBSON SD-AF1-b SENSÖRLÜ DEZENFEKTAN VERİCİ

ABS beyaz gövde, kilit tertibatlı
Adaptör (6V-2.0 A) ile
Elektrikli kullanıma uygundur.
3 Adet orta boy pil ile
kullanılabilir. (Opsiyonel)
Hacim: 1300 ml

ZMT

Zaman Mekan Tasarım

**Köpük
Dispenserler**





Zaman Mekan Tasarım

Köpük Dispenserleri Fotoselli Modeller



FASTDRY HK - CSD. 23

Tezgah çıkışlı, fotoselli
Paslanmaz çelik, satin veya parlak
Adaptör (6V-2.0 A) ile elektrikli
kullanıma uygundur. 4 Adet kalem
pil ile kullanılabilir. (Opsiyonel)
Sensör, ellerinizi 10 cm'e kadar algılar
Bir seferde elinize 0,5-0,6cc köpük verir
Hacim: 1500 ml



STELTEK 60 F SENSÖRLÜ KÖPÜK VERİCİ

60 F Fotoselli Elektrikli
Ankastre Köpük verici brass
Gövde üzeri krom kaplama
1000ML



STELTEK 50 F SENSÖRLÜ KÖPÜK VERİCİ

50 F Fotoselli Elektrikli
Ankastre Köpük verici brass
Gövde üzeri krom kaplama
1500mL



BOBSON SD-AF1-R-cr

ABS parlak gövde, kilit tertibatlı
Adaptör (6V-2.0 A) ile
Elektrikli kullanıma uygundur.
3 Adet orta boy pil ile
kullanılabilir. (Opsiyonel)
Hacim: 1300 ml



BOBSON SD-AF1-R-sf

ABS satin gövde, kilit tertibatlı
Adaptör (6V-2.0 A) ile
Elektrikli kullanıma uygundur.
3 Adet orta boy pil ile
kullanılabilir. (Opsiyonel)
Hacim: 1300 ml



BOBSON SD-AF1-b

ABS beyaz gövde, kilit tertibatlı
Adaptör (6V-2.0 A) ile
Elektrikli kullanıma uygundur.
3 Adet orta boy pil ile
kullanılabilir. (Opsiyonel)
Hacim: 1300 ml



Zaman Mekan Tasarım

Köpük Dispenserleri Fotoselli Modeller



FASTDRY HK-MSD 22

Paslanmaz çelik, satin gövde
Kilit tertibatlı, sensörlü
Adaptör (6V-2.0 A) ile
Elektrikli kullanıma uygundur.
3 Adet orta boy pil ile kullanılabilir.
Ölçüleri : 108 x 267.5 x 107 mm
Hacim: 800 ml



FASTDRY HK - MSD

Paslanmaz çelik, satin gövde
Kilit tertibatlı, sensörlü
Adaptör (6V-2.0 A) ile
Elektrikli kullanıma uygundur.
4 Adet kalem pil ile kullanılabilir.
Ölçüleri : 110 x 275 x 106 mm
Hacim: 800 ml



BOBSON SD-SAF1-R-ss

Paslanmaz çelik gövde
Kilit tertibatlı
Adaptör (6V-2.0 A) ile
Elektrikli kullanıma uygundur.
3 Adet orta boy pil ile
kullanılabilir. (Opsiyonel)
Hacim: 1300 ml



BOBSON SD-SAF 350.B

304 kalite paslanmaz çelik
Fotoselli köpük verici parlak
Duvara monte
Adaptör (6V-2.0A) ile elektrikli
kullanıma uygundur.
3 adet orta boy alkali
pil ile kullanılabilir. (opsiyonel)
Her basışta 0,4 ml köpük verir.
Ölçüler:112 x 208 x 78 mm
Hacim: 500 ml



YEDEK KÖPÜK KARTUŞ

BOBSON SD - AF 1 - R.cr
BOBSON SD - AF 1 - R.sf
BOBSON SD - AF 1 - R.b
BOBSON SD - SAF 1-R.ss
BOBSON SD - MF 1 - B
Sensörlü ve manuel
modellerinde kullanılır.




KÖPÜK POŞET

BOBSON SD - AF 1 - R.cr
BOBSON SD - AF 1 - R.sf
BOBSON SD - AF 1 - R.b
BOBSON SD - SAF 1-R.ss
BOBSON SD - MF 1 - B
Sensörlü ve manuel
modellerinde kullanılır.

ZMT

Zaman Mekan Tasarım

Sensörlü Musluklar





Zaman Mekan Tasarım

Sensörlü Bataryalar



NOFER 07260. B
SENSÖRLÜ BATARYA

Tezgaha monte
Pirinç üzeri krom kaplama
Kızılötesi sensör
AA piller veya adaptör ile çalışır
Anti lejyonella sistemi
Anti-vandal havalandırıcı
Tezgah üstü kutunun içinde elektro-valf
Akış 6 litre/dakika
Boyutlar: 142 yükseklik x Ø49 genişlik x 183 derinlik (mm)



NOFER 07260M. B
SENSÖRLÜ ÇİFT SU
GİRİŞLİ BATARYA

Tezgaha monte
Pirinç üzeri krom kaplama
Kızılötesi sensör
AA piller veya adaptör ile çalışır
Anti lejyonella sistemi
Anti-vandal havalandırıcı
Musluğun içindeki elektro valf
Akış 6 litre/dakika
Boyutlar: 142 yükseklik x Ø49 genişlik x 183 derinlik (mm)



NOFER 07260N. B
SENSÖRLÜ BATARYA

Tezgaha monte
Pirinç üzeri krom kaplama
Kızılötesi sensör
AA piller veya adaptör ile çalışır
Anti lejyonella sistemi
Anti-vandal havalandırıcı
Tezgah üstü kutunun içinde elektro-valf
Akış 6 litre/dakika
Boyutlar: 142 yükseklik x Ø49 genişlik x 183 derinlik (mm)



NOFER 07260M. N-B
SENSÖRLÜ ÇİFT SU
GİRİŞLİ BATARYA

Tezgaha monte
Pirinç üzeri krom kaplama
Kızılötesi sensör
AA piller veya adaptör ile çalışır
Anti lejyonella sistemi
Anti-vandal havalandırıcı
Musluğun içindeki elektro valf
Akış 6 litre/dakika
Boyutlar: 142 yükseklik x Ø49 genişlik x 183 derinlik (mm)



NOFER 07263. B
SENSÖRLÜ BATARYA

Duvara monte
Pirinç üzeri krom kaplama
Kızılötesi sensör
AAA pillerle çalışır
Anti lejyonella sistemi
Anti-vandal havalandırıcı
Musluk içinde elektro valf ve piller
Akış 6 litre/dakika
Boyutlar: 250 derinlik x Ø48 genişlik (mm)



Zaman Mekan Tasarım

Sensörlü Bataryalar



NOFER 07261. B
SENSÖRLÜ BATARYA

Tezgaha monte
Kızılötesi sensör
AA piller veya adaptör ile çalışır
Anti lejyonella sistemi
Tezgah üstü kutunun içinde elektro-valf
Akış 6 litre/dakika
Boyutlar: 158 yükseklik x Ø51 genişlik x 140 derinlik (mm)



NOFER 07261M. B
SENSÖRLÜ ÇİFT SU
GİRİŞLİ BATARYA

Tezgaha monte
Kızılötesi sensör
AA piller veya adaptör ile çalışır
Anti lejyonella sistemi
Musluğun içindeki elektro valf
Akış 6 litre/dakika
Boyutlar: 158 yükseklik x Ø51 genişlik x 140 derinlik (mm)



NOFER 07262. B
SENSÖRLÜ BATARYA

Çanak tipi sensörlü batarya
Tezgaha monte
Kızılötesi sensör
AA piller veya adaptör ile çalışır
Anti lejyonella sistemi
Tezgah üstü kutunun içinde elektro-valf
Akış 6 litre/dakika
Boyutlar: 350 yükseklik x Ø60 genişlik x 185 derinlik (mm)



NOFER 07262M. B
SENSÖRLÜ ÇİFT SU
GİRİŞLİ BATARYA

Çanak tipi sensörlü batarya
Tezgaha monte
Çift su girişli
Kızılötesi sensör
AA piller veya adaptör ile çalışır
Anti lejyonella sistemi
Tezgah üstü kutunun içinde elektro-valf
Akış 6 litre/dakika
Boyutlar: 350 yükseklik x Ø60 genişlik x 185 derinlik (mm)



NOFER 07264. B
SENSÖRLÜ BATARYA

Çanak tipi sensörlü batarya
Tezgaha monte
Kızılötesi sensör
AA piller veya adaptör ile çalışır
Anti lejyonella sistemi
Tezgah üstü kutunun içinde elektro-valf
Akış 6 litre/dakika
Boyutlar: 260 yükseklik x Ø45 genişlik x 220 derinlik (mm.)



Zaman Mekan Tasarım

Sensörlü Musluklar



STELTEK AF 322 AC
Pirinç üzeri krom kaplama
Çift sensörlü, elektrikli
Üstten mixerli
Sensör algılama mesafesi ayarlanabilir.
110V-220Vac, 50/60 Hz, 5W



STELTEK AF 336 AM
Pirinç üzeri krom kaplama
Sensörlü, elektrikli
Alttan mixerli
Sensör algılama mesafesi 10 cm
110V-220Vac, 50/60 Hz, 3W




STELTEK AF 362 AM
Pirinç üzeri krom kaplama
Sensörlü, elektrikli
Alttan mixerli
Sensör algılama mesafesi ayarlanabilir.



STELTEK AF 367 AM
Pirinç üzeri krom kaplama
Sensörlü, elektrikli
Alttan mixerli
Sensör algılama mesafesi 10 cm.





STELTEK AF 368 AM
Pirinç üzeri krom kaplama
Sensörlü, elektrikli
Alttan mixerli
Sensör algılama mesafesi 10 cm.



Zaman Mekan Tasarım

Banyo Aksesuarları





Zaman Mekan Tasarım

Space Serisi



SPACE 11225
Tekli askı,
Piriç üzeri krom



SPACE 11227
Uzun havluluk,
Piriç üzeri krom



SPACE 8486
Süngerlik,
Piriç üzeri krom



SPACE 11226
WC kağıtlık,
Piriç üzeri krom



SPACE 11234
İkili WC kağıtlık,
Piriç üzeri krom



SPACE 11229
Dikdörtgen havluluk,
Piriç üzeri krom

SKY Serisi



SKY 62107
Uzun havluluk
Piriç üzeri krom



SKY 62105
Tutamak piriç üzeri krom



SKY 62106
WC kağıtlık
Piriç üzeri krom



SKY 62219
WC kağıtlık, piriç üzeri krom




SKY 62109
WC yedek bekletme
Piriç üzeri krom



SKY 62220
Süngerlik, piriç üzeri krom



SKY 62108
İkili askı
Piriç üzeri krom



Zaman Mekan Tasarım

Lidya Serisi



LİDYA 70129
Süngerlik
Pirinç üzeri krom parlak
Ölçüler: 25,8x15,8x3,5cm



LİDYA 70120
Yuvarlak havluluk
Pirinç üzeri krom parlak
Ölçüler: 17x18,9x5cm



LİDYA 70135
Askı, tekli
Pirinç üzeri krom parlak
Ölçüler: 4,8x4,8x5cm




LİDYA 70122
Uzun Havluluk 40 cm
Rozet ve topuz zamak malzeme
Boru uç tapaları pirinç malzeme
Boru paslanmaz çelik
Krom kaplama



LİDYA 70123
Gövde ve rozet,
Tek parça zamak malzeme
Kapak ve çubuk
Paslanmaz çelik, krom kaplama



LİDYA 70127
Gövde ve rozet,
Tek parça zamak malzeme
Kapak ve çubuk
Paslanmaz çelik, krom kaplama



Zaman Mekan Tasarım

Letta Serisi



LETTA 8040
Uzun havluluklu
Pirinç üzeri, krom



LETTA 8041
Kare havluluk
Pirinç üzeri, krom




LETTA 8042
Cam dış fırçalık
Pirinç üzeri, krom
Duvara monte



LETTA 8043
Cam katı sabunluk
Pirinç üzeri, krom
Duvara monte



LETTA 8044
WC kağıtlık
Pirinç üzeri, krom



LETTA 8047-8
Dikey yedek WC kağıtlık
Pirinç üzeri krom



LETTA 8048
Kapaklı WC Kağıtlık
Pirinç üzeri krom



LETTA 8045
İkili bornoz askısı
Pirinç üzeri, krom




LETTA 8046
Klozet fırçası
Pirinç üzeri, krom
Duvara monte

Letta Siyah Serisi



LETTA 8040 S
Uzun havluluklu, pirinç üzeri, siyah



LETTA 8041 S
Kare havluluk
Pirinç üzeri, siyah



LETTA 8041 S
Kare havluluk
Pirinç üzeri, siyah



LETTA 8045 S
İkili bornoz askısı
Pirinç üzeri, siyah



LETTA 5809
Dış fırçalık
Tezgah üstü, siyah



LETTA 130012
Sıvı sabunluk, Mat siyah
Tezgah üstü



LETTA 8044 S
WC kağıtlık
Pirinç üzeri, siyah



Zaman Mekan Tasarım

Sky Gold Serisi



SKY 62107 G
Uzun havluluk, Pirinç üzeri satin gold



SKY 62105 G
Havluluk
Pirinç üzeri satin gold



SKY 62106 G
WC kağıtlık
Pirinç üzeri satin gold



SKY 62205 G
Tutamak
Pirinç üzeri kromajlı gold



SKY 62110 G
Askı, ikili
Pirinç üzeri satin gold



SKY 62115 G
Çöp kovası, swing kapaklı
304 kalite paslanmaz çelik
Pirinç üzeri satin gold



SKY 62109 G
Yedek WC kağıt bekletme
Pirinç üzeri satin gold



Zaman Mekan Tasarım

Flatti Serisi



FLATTİ 8005-50
Uzun havluluk
Pirinç üzeri krom
500 mm



FLATTİ 8014
Yuvarlak havluluk
Pirinç üzeri krom



FLATTİ 8003
WC kağıtlık, kapaklı
Pirinç üzeri krom



FLATTİ 8004
Yedek WC kağıtlık
Pirinç üzeri krom



FLATTİ 8009
WC kağıtlık, kapaksız
Pirinç üzeri krom



FLATTİ 8001
Askı, ikili
Pirinç üzeri krom



FLATTİ 8000
Askı, tekli
Pirinç üzeri krom

Focus Serisi



FOCUS 0423
Uzun havluluk
Pirinç üzeri krom
50 cm



FOCUS 0425
Kare havluluk
Pirinç üzeri krom



FOCUS 0427
WC kağıtlık, kapaklı
Pirinç üzeri krom



FOCUS 0421
WC kağıtlık
Pirinç üzeri krom




FOCUS 0424
WC kağıtlık
Pirinç üzeri krom



FOCUS 0422
Askı, ikili
Pirinç üzeri krom



FOCUS 0426
Askı, tekli
Pirinç üzeri krom



Zaman Mekan Tasarım

Plato Serisi



PLATO 0511
Uzun havluluk
Pirinç üzeri krom



PLATO 0510
Havluluk
Pirinç üzeri krom



PLATO 0512
Yedek WC kağıtlık bekletme
Pirinç üzeri krom



PLATO 0513
Tekli askı
Pirinç üzeri krom

Sense Serisi



SENSE 6010
Uzun havluluk, krom



SENSE 6015
Askı, ikili, krom



SENSE 6017
Askı, ikili, krom



SENSE 6013
Yedek kağıtlık, krom




SENSE 6014
WC kağıtlık, kapaklı, krom




SENSE 6011
WC kağıtlık, kapaksız, krom


ZMT

Zaman Mekan Tasarım



Otel Ekipmanları





Zaman Mekan Tasarım

Saç Kurutma Makineleri



CORBY CHESTER

Saç kurutma makinesi,mat
Termostad korumalı rezistans
Krom parça kombinasyonu
2 kademe hız ayarı
3 kademe ısı ayarı
Kablo uzunluğu 4 m
1800 Watt güç
Ölçüler: 260 x 265 x 85 mm



OTELLO PRO

Saç kurutma makinesi,mat
Termostad korumalı rezistans
Krom parça kombinasyonu
2 kademe hız ayarı
3 kademe ısı ayarı
Kablo uzunluğu 4 m
1800 Watt güç
Ölçüler: 260 x 265 x 85 mm



ASOS

Duvara monte, beyaz
Tetikli,tek devirli, traş prizli
Güç: 1350w




OTELLO

Beyaz, tetikli duvara monte
Tek devirli
Güç: 1350w



Zaman Mekan Tasarım

Işıklı Işıksız Makyaj ve Traş Aynaları



HOTELIER 3348

Banyo aynası led'li
Büyütec (5x)
Buğu önleyici (Standart)
Dokunmatik (Standart)
Sensör ,Opsiyonel (Fiyat isteyiniz)
Ayna şişecam flotal
Eloksallı alüminyum çerçeve
Yatay ve dikey montaj opsiyonel
CE belgeli led ve trafo
Ölçüler: 55 x 80cm



STELTEK - A 7583 MAKYAJ AYNASI

Siyah ışıksız, çift taraflı
Tek mafsallı
Bir tarafı normal bir tarafı
3 kat büyütme
Çap: 20 cm



STELTEK A 0013

Ledli, 3x büyütec duvara monte
Pirinç üzeri Eskitme
Topraklama Sistemli,
Ayna Çapı 220 mm
220V-12V-50Hz - IP 44
Isiya dayanıklı Teflon Kablo



STELTEK A 00014

Krom, ledli,3x büyüteçli
Topraklı, çift mafsallı
220V-12V,50HZ
Ölçüleri :220x220 mm



STELTEK A 0012

Ledli, 3x büyütec duvara monte
Paslanmaz Çelik
Topraklama Sistemli,
Ayna Çapı 220 mm
220V-12V-50Hz - IP 44
Isiya dayanıklı Teflon Kablo



VİTAL 4505

Ledli, 3x antik bronz renk
Joystick kumandalı




STELTEK A 0015

Ledli, krom, kare
Çift mafsallı



STELTEK A 7604 C

Krom ışıksız, çift taraflı
Tek mafsallı
Bir tarafı normal bir tarafı
3 kat büyütme
Çap: 20 cm



Zaman Mekan Tasarım

Kettle ve Hoşgeldin Tepsisi



BUCKINGHAM STANDART

1 litrelik krom renkli kettle
Çay, kahve ve bardaklar için 3 ayrı bölme
Bardak bölümünde
Paslanmaz çelik damlalıklı ızgara
2 Bardak kapasiteli
Sağlam ve sert siyah plastikten
(ABS) üretilmiş tepsi



KENSINGTON COMPACT

Delikli, paslanmaz çelik ızgaralı
çıkartılabilir damla tepsisi sağlam
ve sert plastikten üretilmiş siyah
Tepsi temizlemesi kolay
Tepsi altında lastik ayaklar
Çalınmaya karşı korumalı
Kablo uzunluğu 0,7m
2 bardak kapasiteli
600 ml litrelik krom
CE standartlı



HOTELIER HT - 411

Kompakt Tasarım (Tepsi ölçüleri
20cmx35cm) tepsi altında fazla kablo
sarma bölümü kablosuz kullanım
için yerinden ayrılan gövde isteğe bağlı
yerine sabitlenebilir tepsi, bardak altı
0,75 lt su hacmi, Gizli rezistans
Paslanmaz çelik gövde (mat krom)
İngiliz menşeli rezistans kontrol sistemi
0,8 metre Kablo uzunluğu
Susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi



HOTELIER HT - 412

Gizli rezistans 1800 Watt
(220-240 volt / 50-60 Hz)
Çocuklar için güvenli (kapalı sistem)
Suyu bitince otomatik kapanma özelliği
Su seviye kontrolü, Masif kayın
(%8 nem oranı AB kalite) ağacından
kilit sistemi ile üretilmektedir
Hırsızlık önemi için kablo montaj parçası
Hava alabilen özel kaplama
(Eğilme ve çatlamayı önlemek için)
ve akrilik çizilmez fırınlı boya
Tepsi ölçüsü: 300 x 500 x 30 mm




HOTELIER HT - 413

Gizli rezistans 1800 W.
(220-240 volt / 50-60 Hz)
Çocuklar için güvenli (kapalı sistem)
Suyu bitince otomatik kapanma özelliği
Su seviye kontrolü, masif kayın
(%8 nem oranı AB kalite) ağacından
kilit sistemi ile üretilmektedir
Hırsızlık önemi için kablo montaj parçası
Hava alabilen özel kaplama
(Eğilme ve çatlamayı önlemek için)
ve akrilik çizilmez fırınlı boya
Tepsi ölçüsü: 250 x 400 x 30 mm



HOTELIER HT - 414

Gizli rezistans 1800 Watt
(220-240 volt / 50-60 Hz)
Çocuklar için güvenli (kapalı sistem)
Suyu bitince otomatik kapanma özelliği
Su seviye kontrolü, masif kayın
(%8 nem oranı AB kalite) ağacından
kilit sistemi ile üretilmektedir
Hırsızlık önemi için kablo montaj parçası
Hava alabilen özel kaplama
(Eğilme ve çatlamayı önlemek için)
ve akrilik çizilmez fırınlı boya
Tepsi ölçüsü: 200 x 500 x 30 mm



Zaman Mekan Tasarım

Valizlik



TRS 652
Masif kayın, ahşap valizlik
Ölçüleri: 500 x 500 x 480 mm



TRS 651
Ahşap arkalıksız
Valizlik, bavulluk



STELTEK A 656
Valizlik, arkalıklı, metal
Özel üretim, siyah renk
Ölçüleri: 800 x 600 x 740 mm



STELTEK A 650
Valizlik, arkalıklı, krom
STELTEK A 649
Valizlik, arkalıksız bavulluk

Ütü Merkezleri



CORBY BERKSHIRE COMPACT

Üniteye sabitlenmiş hırsızlık önleme
Emniyet kelepçesi ile krom demir tutucu
Kolay saklama için entegre krom kancası
Bacaklar alüminize ve yıkanabilir ütü
masası kılıfı dahildir.
Corby steam beyaz ütü dahildir.
Harekete duyarlı otomatik kapanma özelliği
0,61 ml. kapasiteli su haznesi,
Sprey ve buhar atış doldurma kabı dahil
Kullanımdaki gösterge ışığı, boşaltma çalışma lambası
Yapışmaz taban beyaz / gri 1200 watt



CORBY OXFORD COMPACT

Hafif , kolay ve ayarlanabilir kurulum
Hırsızlığa karşı korumalı ütü özelliği
Kolay ve yerden tasarruf sağlayan
saklama için kanca sistemi
Corby steam siyah ütü dahildir.
Harekete duyarlı otomatik kapanma özelliği
0,61 ml. kapasiteli su haznesi
Sprey ve buhar atış, kullanımdaki gösterge ışığı
Yapışmaz taban siyah / gri muhafaza 1200 watt



Corby Pantolon Pressleri

CORBY 3300 MODEL
Sadece tek seçenek
ile 30 dakika press yapar.
Seyyar ve duvara monte
olarak kullanılır.

CORBY 4400 MODEL
15-30 dakikalık
2 seçenek ile press yapar.
Seyyar ve duvara monte
olarak kullanılır.

CORBY 7700 MODEL
15-30 ve 45 dakikalık
3 seçenek ile press yapar.
Sadece seyyar olarak kullanılır.



Zaman Mekan Tasarım

Mini Bar



CORBY ETON MINIBAR 35 L

R600a soğutucu
(amonyak olmayan soğutma sıvısı)
Titreşimsiz sessiz çalışma
Çift soğutma teknolojisi
Buzdolabı sıcaklığı 6 ila 8°C
2 anahtarlı entegre kapı kilidi
Ayarlanabilir sol ve sağ kapı açma
Ayarlanabilir raf ve kapı depolama sistemleri
Siyah kaplama, ingiltere'den ithal
CE işaretli, 3 yıl garantili
İzolasyon: Cyclopentane
İç led ışık 65W



HOTELIER HT 3002

Soğutma sistemi absorpsiyon
Otomatik defrost standart
Kapı yönü değişimi standart
Termostat kontrol elektronik
Led lamba standart
1,5 lt şişe yeri mevcut
Enerji sınıfı D
Gürültü seviyesi 0 dB
Net ağırlık: 14 kg.
Net hacim :33 litre
Brüt hacim:38 litre
Enerji tüketimi kwh/Gün 0,72
Dış ölçüler : 566 x 441 x 457 mm



HOTELIER HT 3003

Soğutma sistemi absorpsiyon
Otomatik defrost standart
Kapı yönü değişimi standart
Termostat kontrol mekanik
Led lamba standart
1,5 lt şişe yeri mevcut
Gürültü seviyesi 0 dB
Enerji sınıfı S
Net hacim: 36 litre
Net ağırlık: 11,1 kg.
Enerji tüketimi kwh/Gün 1,01
Dış ölçüler: 557 x 408 x 454 mm




HOTELIER HT 3001

Cam kapı, sessiz ve titreşimsiz
Sensörlü led aydınlatma
Otomatik defrost (buzlanmayı önler)
Hacim: 45 litre
Enerji tüketimi (kwh / 24h): 1,05
Ölçüleri : 427 x 448 x 565 mm



HOTELIER HT 3000

Blok kapı, sessiz ve titreşimsiz
Sensörlü led aydınlatma
Otomatik defrost (buzlanmayı önler)
Hacim: 45 litre
Enerji tüketimi (kwh / 24h) : 0,95
Ölçüleri : 427 x 448 x 565 mm



Zaman Mekan Tasarım

Kasa



STELTEK A 0156 KASA

Tam otomatik, laptop
Otel tipi, pilli, iç taban halı
Led aydınlatma
Ölçüleri : 35 x 43 x 15 cm



STELTEK A 0154 KASA

Tam otomatik, mini, pilli
İç taban halı, led aydınlatma
Otel tipi
Ölçüleri : 250 x 350 x 250 mm



STELTEK A 0155 KASA

Tam otomatik, laptop tipi
Otel tipi, pilli, iç taban halı
Led aydınlatma
Ölçüleri : 320 X 430 X 350 mm



CORBY WESTMINSTER

Digital kasa yaylı kapı ile elektronik
kilitleme mekanizması isteğe bağlı
kumanda (CEU) alınabilir
(ayrıca satılır)
Konuklar için kullanıcı şifreleri
Kumanda (CEU) cihazında mevcut
ana şifre (ayrıca satılır)
Kasa kapağında şifre girişi talimatları
Yedek güç paketi 2 x yedek anahtar
4 x AA piller
Ölçüler : 370 x 430 x 195 mm



STELTEK A 273 N

Paslanmaz çelik, krom parlak
Butik mendil kutusu
Ölçüleri : 130 x 130 x 130 mm




STELTEK A 274 N

Mendil Kutusu
304 Kalite Paslanmaz Çelik
12,6x23,5x6 cm

ZMT

Zaman Mekan Tasarım

Kağıt Havluluklar





Zaman Mekan Tasarım

Fotoselli Kağıt Havluluklar



BOBSON ERX - 3206

Paslanmaz çelik kabin içinde
0.8mm - 304 kalite, satine
Fotoselli kağıt havluluk
Adaptör (6V - 2.0A) ile
Elektrikli kullanıma uygundur.
4 adet büyük boy alkali
pil ile kullanılabilir. [opsiyonel]
Sıva altı ölçüleri: 320x395x100 mm
Sıva üstü ölçüleri: 370x445x110 mm



BOBSON ERX - 3202

Paslanmaz çelik, kilit tertibatlı
Sıva altı, adaptör (6V-2.0 A) ile
Elektrikli kullanıma uygundur.
4 Adet büyük boy pil ile
kullanılabilir. [Opsiyonel]
Kısa/Uzun kağıt alabilme seçeneği.
21-23 cm eninde kağıt kullanılır.
0-6-12-18 sn bekleme seçeneği.
Ölçüleri : 350 x 316 x 210 mm



BOBSON ERX - 32 ac

ABS sert plastik gövde, beyaz renk
Kilit tertibatlı, adaptör (6V-2.0 A) ile
Elektrikli kullanıma uygundur.
4 Adet büyük boy pil ile kullanılabilir.
[Opsiyonel]
Kısa kağıt, uzun kağıt seçeneği.
21-23 cm eninde kağıt kullanılır.
[Opsiyonel]
0-6-12-18 sn bekleme seçeneği
Çıkan kağıt kopartılmadan yeni
kağıt vermez
Ölçüleri : 230 x 298 x 379 mm



BOBSON ERX - 3204 SA

Paslanmaz çelik, kilit tertibatlı
Adaptör (6V-2.0 A) ile
Elektrikli kullanıma uygundur.
4 Adet büyük boy pil ile kullanılabilir.
[Opsiyonel]
Kısa/Uzun kağıt alabilme seçeneği.
21-23 cm eninde kağıt kullanılır.
0-6-12-18 sn bekleme seçeneği.
Sıva altı ölçüleri: 760x340x190 mm
Sıva üstü ölçüleri: 900x340x215 mm



BOBSON ERX - 3200

Paslanmaz çelik, kilit tertibatlı
Adaptör (6V-2.0 A) ile
Elektrikli kullanıma uygundur.
4 Adet büyük boy pil ile
kullanılabilir. [Opsiyonel]
Kısa/Uzun kağıt alabilme seçeneği.
21-23 cm eninde kağıt kullanılır.
0-6-12-18 sn bekleme seçeneği.
Ölçüleri : 622 x 360 x 215 mm



Zaman Mekan Tasarım

Manuel Kağıt Havluluklar



STELTEK A 724 SA

Paslanmaz çelik, siva altı, kilitli
200 -300 kağıt kapasiteli
Siva altı ölçüleri : 290x100x450 mm
Siva üstü ölçüleri: 340x100x500 mm



STELTEK A 731 KL

Paslanmaz çelik, satin
400 Kağıt kapasiteli
Siva üstü, kilit tertibatlı
Ölçüleri: 370 x 100 x 260 mm



STELTEK A 721 KL

Paslanmaz çelik, satin
200 kağıt kapasiteli
Kilit tertibatlı
Ölçüleri: 220 x 260 x 100 mm



STELTEK A 714

Ayna arkasına Z katlı havluluk
400 kağıt kapasiteli
Satin, kilit tertibatlı
Ölçüleri:260 x 340 x 95 mm



STELTEK A 715

Ayna arkası Z katlı havluluk
304 kalite paslanmaz çelik
Saç kalınlığı 0,80mm
400 kağıt kapasiteli
Kilit tertibatlı
Ölçüleri: 340x260x97mm



STELTEK A 727 SA

Paslanmaz çelik,tezgaha gömme
200 kağıt kapasiteli
Ölçüleri: 278 x 255 x 105 mm
Tezgah üstü ölçüleri:300 x 150 mm



abdesthane için uygun !


NOFER 04099 Mini.B

İçten çekmeceli kağıt havluluk
304 kalite paslanmaz çelik
Ölçüleri: 310 x 175 x 160 mm




STELTEK AR 725

Paslanmaz çelik, satin
Kilit tertibatlı
400 kağıt kapasiteli
Ölçüleri : 110 x 280 x 345 mm



Zaman Mekan Tasarım

Kağıtlık ve Çöp Kutusu Kombine Sistemleri





Zaman Mekan Tasarım

Sıva Altı Fotoselli Kombine Sistemler



STELTEK T 324 SA

Paslanmaz çelik, sıva altı sensörlü
Kağıt havluluk ve çöp kovası
Sıva altı ölçüleri : 320 x 1110 x 100 mm
Sıva üstü ölçüleri: 370 x 1160 x 210 mm
Çöp kovası: 23 litre



STELTEK T 220 SA

Paslanmaz çelik, sıva altı, kilittli
400 kağıt kapasiteli
Bombe kapaklı kağıt havluluk
Bombeli çöp kovası
Sıva altı ölçüleri : 290x1110 x100 mm
Sıva üstü ölçüleri: 340x1160x200 mm
Çöp kovası: 34 litre



STELTEK T 345 SA

Paslanmaz çelik, sıva altı
Sensörlü kağıt havluluk ve çöp kovası
Sıva altı ölçüleri : 350x1650x210 mm
Sıva üstü ölçüleri: 400x1700x220 mm
Çöp kovası: 40 litre

Sıva Altı Manuel Kombine Sistemler



STELTEK T 640 SA

Paslanmaz çelik, sıva altı, kilittli
400 kağıt kapasiteli
kağıt havluluk ve çöp kovası
Sıva altı ölçüleri : 300x1210x100 mm
Sıva üstü ölçüleri: 340x1260x110mm
Çöp kovası: 15 litre




STELTEK - T 329

KOMBİNASYON SİSTEMİ
Fotoselli Kağıt Havluluk (BOBSON ERX-32)
304 Kalite Paslanmaz Çelik,
Sıva altı ölçüleri: 52x32x10cm
Sıva üstü ölçüsü: 57x37x10cm
Adaptörlü ve pilli kullanıma uygun
Kilit tertibatlı.
Kısa/Uzun kağıt alabilme seçeneği.
21-23,5 cm aralığında ve eninde kağıt kullanılır.
0-6-12-18sn bekletme seçeneği.



STELTEK T 140 SA

Paslanmaz çelik, sıva altı, kilittli
400 kağıt kapasiteli
Kağıt havluluk ve çöp kovası
Sıva altı ölçüleri : 290 x 1350 x 110 mm
Sıva üstü ölçüleri: 340 x 1400 x 120 mm
Çöp kovası: 30 litre



Zaman Mekan Tasarım

Sıva Üstü Fotoselli Kombine Sistemler



fotoselli

STELTEK T 320

Paslanmaz çelik, sıva üstü

Sensörlü kağıt havluluk ve

Çöp kovası

Ölçüleri: 370 x 1160 x 325 mm

Çöp kovası: 34 litre

Sıva Üstü Manuel Kombine Sistemler



STELTEK T 100

Paslanmaz çelik, sıva üstü

400 kağıt kapasiteli, kilitli, kağıt


Havluluk ve dikdörtgen kovası

Ölçüleri: 260 x 120 x 1000 mm



Çöp kovası: 9 litre


ZMT

Zaman Mekan Tasarım



Kabin İçi





Zaman Mekan Tasarım

Klozet Kağıt Vericiler



iki kabin arası
kullanılabilen
çift taraflı modül

STELTEK A 885 SA

304 Kalite paslanmaz çelik, satin
Kilitli, klozet kağıt dispenser
ikili wc kağıtlık ve itme kapaklı çöp
kova kombine sistem
Sıva altı ölçüleri : 94x760x430 mm
Sıva üstü ölçüleri:101x807x477mm



STELTEK A 880

Paslanmaz çelik, satin
Sıva altı ölçüleri: 400x286x67mm



STELTEK A 880 SM

304 Kalite paslanmaz çelik
Kilitli, satin
Ölçüleri : 435 x 325 x 80 mm



STELTEK GDR 01

304 Kalite paslanmaz çelik,satin
Ölçüleri : 390 x 270 x 60 mm




STELTEK AR 881

304 Kalite paslanmaz çelik,satin
Ölçüleri : 400 x 280 x 58 mm



Radüslü



Zaman Mekan Tasarım

WC Kağıt Dispenserleri



STELTEK AR 800

Sıva üstü, paslanmaz çelik
Satin, ikili, kilit tertibatlı, dikey
Ölçüleri : 305 x 173 x 152 mm



radüslü



STELTEK A 803

Sıva üstü, paslanmaz çelik
Satin, ikili, dikey, kilit tertibatlı
Ölçüleri : 280 x 156 x 122mm



STELTEK A 800

Sıva üstü, paslanmaz çelik
Satin, ikili, kilit tertibatlı, dikey
Ölçüleri : 305 x 173 x 152 mm



STELTEK A 801 SA

304 Kalite paslanmaz çelik, sıva altı
Satin, ikili, dikey, kilit tertibatlı
Sıva altı ölçüleri : 305 x 155 x 78 mm
Sıva üstü ölçüleri: 358 x 201 x 185 mm



cep telefonu için tabla

STELTEK A 802 SA

304 Kalite paslanmaz çelik, sıva altı
Satin, ikili, dikey, kilit tertibatlı
Telefon konsollu
Sıva altı ölçüleri : 305x155x78 mm
Sıva üstü ölçüleri: 420x182x185 mm



Zaman Mekan Tasarım

WC Kağıt Dispenserleri



STELTEK A 811

304 Kalite paslanmaz çelik, tezgahlı
Satin, ikili yatay kapaklı
Ölçüleri: 457 x 105 x 127 mm



STELTEK A 266 -N

304 Kalite paslanmaz çelik
Tekli kapaklı




STELTEK 263 -N

Çelik, parlak, sıva üstü, ikili kapaklı
Ölçüleri: 320 x 95 x 160mm



STELTEK 261 -N

Çelik, satin, sıva üstü, tekli kapaklı
Ölçüleri: 160 x 160 x 80 mm



Zaman Mekan Tasarım

WC Kağıt Dispenserleri



STELTEK A 848

304 kalite paslanmaz çelik
İçten çekmeli, kilit tertibatlı
Ölçüleri: 205 x135 mm



STELTEK A 844

304 kalite paslanmaz çelik
Satin, kilit tertibatlı
Ölçüleri: 250 x120 mm



STELTEK A 845

Paslanmaz çelik, jumbo
Kilit tertibatlı, satin
Ölçüleri: 273 x120 mm



STELTEK A 851 KL

304 kalite paslanmaz çelik
Satin, kilit tertibatlı
Ölçüleri: 220 x120 mm

Hijyen Ped Poşet Verici



MARPLAST ART 584-S

ABS gövde, satin
Hijyen ped poşet kutusu
Ölçüleri : 135 x 32 x 95 mm



MARPLAST ART 584-K

ABS gövde, parlak
Hijyen ped poşet kutusu
Ölçüleri : 135 x 32 x 95 mm



STELTEK A 279 -N

304 paslanmaz çelik, satin
Hijyen ped poşet kutusu
Ölçüleri : 135 x 95 x 30 mm



Zaman Mekan Tasarım

Klozet Fırçaları



STELTEK A 202
Akıllı kapak
Duvara monte, parlak



STELTEK A 203
Akıllı kapak
Seyyar, parlak



STELTEK A 208
Akıllı kapak, duvara
monte, parlak



STELTEK A 209
Akıllı kapak, parlak



STELTEK A 210
Akıllı kapak, seyyar
Parlak



STELTEK A 204
Akıllı kapak, seyyar
Parlak



STELTEK A 201
304 Kalite
Paslanmaz çelik
Seyyar biyeli, parlak
Yükseklik: 37cm
Çap: 82mm



STELTEK A 206
304 Kalite
Paslanmaz çelik
Duvara monte, parlak
Yükseklik: 37cm
Çap: 82mm





STELTEK A 215
304-430 Kalite
Paslanmaz çelik
Duvara monte, parlak
Yükseklik: 37cm
Çap: 82mm

ZMT

Zaman Mekan Tasarım

Çöp Kovaları





Zaman Mekan Tasarım

Pedallı Çöp Kovaları



STELTEK E SOFT CLOSE

304 Kalite paslanmaz çelik
Pedallı, Yavaş kapanan kapak
3 Litre
Çap:15cm Yükseklik:25cm
5 Litre
Çap: 20cm Yükseklik:28cm
8 Litre
Çap: 20.5cm Yükseklik:35cm
12 Litre
Çap: 24cm Yükseklik:36cm
16 Litre
Çap: 25cm Yükseklik:43cm
20 Litre
Çap: 31cm Yükseklik:38cm
30 Litre
Çap: 31cm Yükseklik:50cm
40 Litre
Çap: 31.5cm Yükseklik:63cm



3 litre Krom Parlak
Çap:15cm Yükseklik:25cm
5 litre Krom Parlak
Çap: 20cm Yükseklik:28cm
12 litre Krom Parlak
Çap: 24cm Yükseklik:36cm
16 litre Krom Parlak
Çap: 25cm Yükseklik:43cm
20 litre Krom Parlak
Çap: 31cm Yükseklik:38cm
30 litre Krom Parlak
Çap: 31cm Yükseklik:50cm

Endüstriyel Büyük Çöp Kovaları




30 litre Krom Parlak
Çap: 30cm Yükseklik: 62cm
40 litre Krom Parlak
Çap: 40cm Yükseklik: 40cm
50 litre Krom Parlak
Çap: 40cm Yükseklik: 50cm
70 litre Krom Parlak
Çap: 40cm Yükseklik: 62cm
90 litre Krom Parlak
Çap: 40cm Yükseklik: 73cm



STELTEK A 3660

304 kalite paslanmaz çelik
Antifinger print
Parmak izi bırakmaz
Koku sızdırmaz
30 litre hacimli
Ölçüleri: 470 x 300 x 680 mm



Zaman Mekan Tasarım

Üstten Atık Çöp Kovaları



STELTEK A 504
430 Kalite paslanmaz çelik
Hacim: 15 litre
Çap: 240mm Yükseklik: 300mm

STELTEK A 505
430 Kalite paslanmaz çelik
Hacim: 25 litre
Çap: 240mm Yükseklik: 600mm

STELTEK A 506
430 Kalite paslanmaz çelik
Hacim: 38 litre
Çap: 300mm Yükseklik: 700mm

STELTEK A 601
304 Kalite paslanmaz çelik
Hacim: 16 litre
Çap: 240mm Yükseklik: 570mm

STELTEK A 602
304 Kalite paslanmaz çelik
Hacim: 27 litre
Çap: 300mm Yükseklik: 720mm

STELTEK A 603
304 Kalite paslanmaz çelik
Hacim: 50 litre
Çap: 360mm Yükseklik: 850mm



STELTEK A 1404

1404-3 Krom, parlak
Hacim: 3 litre
Ölçüleri: 150 x 250 mm

1404-5 Krom, parlak
Hacim: 5 litre
Ölçüleri: 200 x 280 mm

1404-12 Krom, parlak
Hacim: 12 litre
Ölçüleri: 240 x 360 mm



STELTEK A 1407

Dekoratif
Hacim: 10 litre
Ölçüleri : 200 x 300 mm



STELTEK A 1408

Paslanmaz çelik, yanmaz
Hacim: 8 litre
Ölçüleri : 200 x 300 mm

Masa Altı Çöp Kovaları



STELTEK DE 1082

Ahşap üzeri deri kaplı
Siyah renk, metal iç kovalı
Geri dönüşüm aparatı
Opsiyonel



STELTEK DE 1083

Deri kaplı, çemberli



STELTEK A 1403

Deri kaplı, krom çemberli
Hacim: 9 litre
Ölçüleri : 210 x 260 mm



STELTEK A 1406

Alüminyum, siyah renkli
Hacim: 10 litre
Ölçüleri : 230 x 300 mm



Zaman Mekan Tasarım

Ağız Açık Çöp Kovaları



STELTEK AR 751

304 Kalite paslanmaz çelik, satin
Bombe yüzeyli, poşet sıkıştırıcı
Duvara monte, ağız açık
Hacim:12,5 litre
Ölçüleri : 280 x 125 x 350 mm



STELTEK A 921

304 Kalite paslanmaz çelik
Çerçevesiz, duvara monte
Hacim:20 litre
Ölçüleri: 350 x 140 x 400 mm

STELTEK A 923

304 Kalite paslanmaz çelik
Çerçevesiz, duvara monte
Hacim:14 litre
Ölçüleri: 350 x 140 x 300 mm



STELTEK A 922


304 Kalite paslanmaz çelik
Çerçevesiz, duvara monte
Hacim:7 litre
Ölçüleri: 230 x 270 x 120 mm

STELTEK A 924

304 Kalite paslanmaz çelik
Çerçevesiz, duvara monte
Hacim:12 litre
Ölçüleri: 275 x 325 x 140 mm



duvara monte



Zaman Mekan Tasarım

Swing Çöp Kovaları



STELTEK A 3605
Hacim:38 litre
Ölçüleri: 300 x 700 mm

STELTEK A 3606
Hacim:25 litre
Ölçüleri: 240 x 600 mm

STELTEK A 3607
Hacim:15 litre
Ölçüleri: 240 x 300mm



STELTEK A 3608
304 Kalite paslanmaz çelik
Swing kapak
Hacim:7 litre
Ölçüleri: 205 x 275 mm



STELTEK A 3400-8
Ölçüleri: 205 x 305 mm
STELTEK A 3400-11
Ölçüleri: 205 x 380 mm
STELTEK A 3400-16
Ölçüleri: 245 x 380 mm
STELTEK A 3400-20
Ölçüleri: 245 x 465 mm
STELTEK A 3400-27
Ölçüleri: 245 x 645 mm
STELTEK A 3400-32
Ölçüleri: 315 x 465 mm
STELTEK A 3400-45
Ölçüleri: 315 x 645 mm

STELTEK A 304-06
304 Kalite paslanmaz çelik
Sallanır kapaklı çöp kovası
Hacim:6 litre
Ölçüleri: 160 x 180 x 320 mm

STELTEK A 304 -11
304 Kalite paslanmaz çelik
Sallanır kapaklı çöp kovası
Hacim:11 litre
Ölçüleri: 180 x 200 x 380 mm

STELTEK A 304 -25
304 Kalite paslanmaz çelik
Sallanır kapaklı çöp kovası
Hacim:25 litre
Ölçüleri: 250 x 250 x 510 mm

STELTEK A 304 -45
304 Kalite paslanmaz çelik
Sallanır kapaklı çöp kovası
Hacim:45 litre
Ölçüleri: 320 x 320 x 560 mm



Tezgah Çöp Şutu ve Kovası



STELTEK A 820
304 Kalite paslanmaz çelik
Dış çap: 170 mm
İç çap : 130 mm
Baca uzunluğu : 100 mm



STELTEK A 821
304 Kalite paslanmaz çelik
Dış ölçü : 170 x 170 mm
İç ölçü : 130 mm



STELTEK A 821-R
304 Kalite paslanmaz çelik
Rampalı
Dış ölçü :175 x 175 mm
İç Ölçü : 135 x 135 mm
Baca uzunluğu : 73 mm



STELTEK A 819
430 Kalite çelik, çöp kovası
Hacim: 43 litre
Ölçüleri : 300 x 600 mm



Zaman Mekan Tasarım

Dış Mekan Küllükleri



STELTEK A 308
Kadeh küllük,delik ızgaralı
Ölçüleri: 290 x 650 mm



STELTEK A 309
Kolon küllük
Ölçüleri : 240 x 720 mm

Bahçe Tipi Dış Mekan Çöp Kovaları



STELTEK A 112
304 kalite paslanmaz çelik
Kova ölçüleri: 270 x 600 mm
Kova hacmi : 34 litre



STELTEK A 302
Ölçüleri: 180 x 500 mm
Hacim: 17 litre

STELTEK A 303
Ölçüleri: 210 x 600 mm
Hacim: 21 litre

STELTEK A 304
Ölçüleri: 240 x 600 mm
Hacim: 31 litre



STELTEK A 114
304 kalite paslanmaz çelik
Kova ölçüleri: 270 x 600 mm
Kova hacmi : 34 litre



Zaman Mekan Tasarım

Geri Dönüşüm Çöp Kovaları



STELTEK GD 4446 - 3

3'lü boyalı geri dönüşüm seti
1-2 ve 4'lü opsiyonel modelleri
mevcuttur
Ölçüleri : 380 x 1030 x 730 mm



STELTEK GD 4448 - 3

3'lü boyalı geri dönüşüm seti
1-2 ve 4'lü opsiyonel modelleri
mevcuttur
Ölçüleri : 350 x 1030 x 660 mm



STELTEK GD 4457 - 3

3'lü paslanmaz geri dönüşüm seti
1-2 ve 4'lü opsiyonel modelleri
mevcuttur
Ölçüleri : 360 x 1040 x 770 mm



STELTEK GD 4460 - 3

3'lü D boyalı geri dönüşüm seti
1-2 ve 4'lü opsiyonel modelleri
mevcuttur
Ölçüleri : 390 x 1480 x 630 mm



STELTEK GD 4461 - 3

3'lü D paslanmaz geri dönüşüm seti
1-2 ve 4'lü opsiyonel modelleri
mevcuttur
Ölçüleri : 390 x 1120 x 630 mm



STELTEK GD 4463

Yaylı kapak geri dönüşüm kovası
Ölçüleri : 280 x 240 x 870 mm



STELTEK GD 4466

4'lü paslanmaz
Geri dönüşüm seti
Ölçüleri : 500 x 620 mm



STELTEK GD 4468

Paslanmaz çelik 3'lü geri
dönüşüm seti
2 - 3 ve 4'lü opsiyonel
modelleri mevcuttur
Ölçüleri: 480 x 750 mm



STELTEK GD 4469

Paslanmaz çelik 3'lü geri
dönüşüm seti
2 - 3 ve 4'lü opsiyonel
modelleri mevcuttur
Ölçüleri : 480 x 750 mm



STELTEK GD 4470


Geri dönüşüm kovası
2 - 3 - 4 ve 5'li opsiyonel
modelleri mevcuttur
Ölçüleri : 300 x 820 x 800mm

ZMT

Zaman Mekan Tasarım

Renkli





Zaman Mekan Tasarım

Marplast Renkli Seri Projeye Özel



MARPLAST ART 716 KÖPÜK DISPENSER

Soft touch antibakteriyel plastik
Kilit tertibatlı
Hacim : 500ml
Ölçüleri: 216 x 129 x 102 mm



MARPLAST ART 714 SIVI SABUN MAKİNESİ

Soft touch antibakteriyel plastik
Kilit tertibatlı
Hacim : 550ml
Ölçüleri : 216 x 90 x 102 mm



MARPLAST ART 764 SIVI SABUN MAKİNESİ

Soft touch antibakteriyel plastik
Kilit tertibatlı
Hacim : 170ml
Ölçüleri : 150 x 55 x 55 mm



MARPLAST ART 875 KAĞIT HAVLULUK SENSÖRLÜ

Soft touch antibakteriyel plastik
Kilit tertibatlı
Pil ile kullanılır
Ölçüleri : 405 x 224 x 320 mm




MARPLAST ART 830 KAĞIT HAVLULUK

Soft touch antibakteriyel plastik
Kilit tertibatlı
400 Kağıt kapasiteli
Ölçüleri : 400 x 130 x 290 mm



MARPLAST ART 706 Y-KAĞIT HAVLULUK

Soft touch antibakteriyel plastik
Kilit tertibatlı
400 Kağıt kapasiteli
Ölçüleri : 300 x 105 x 290 mm



Zaman Mekan Tasarım

Marplast Renkli Seri Projeye Özel



MARPLAST ART 756

ABS Soft touch antibakteriyel plastik
Kilit tertibatlı
Çap: 230mm



MARPLAST ART 619

ABS Soft touch antibakteriyel plastik
Standart rulo, kağıt kullanılır
Ölçüleri: 140 x 148 x 150mm



MARPLAST ART 584 HİJYEN PED POŞET DİSPENSER

ABS Soft touch antibakteriyel plastik
Ölçüleri: 95 x 32 x 135mm



MARPLAST ART 687 Y-KAĞIT MENDİL KUTUSU

ABS Soft touch antibakteriyel plastik
Ölçüleri: 270 x 70 x 130mm



MARPLAST ART 742 ÇÖP KOVASI

ABS Soft touch antibakteriyel plastik
Duvara monte veya seyyar kullanım
Hacim: 23 litre
Ölçüleri: 325 x 215 x 480mm



MARPLAST ART 744 ART 742 İÇİN, KAPAK

Soft touch antibakteriyel plastik
Ölçüleri : 90 x 225 x 335 mm



MARPLAST ART 654 KLOZET FIRÇASI

Soft touch antibakteriyel plastik
ABS krom tabanlı
Seyyar kullanım
Ölçüleri: 485 x 120 x 120mm




MARPLAST ART 658 KLOZET FIRÇASI

ABS Soft touch antibakteriyel plastik
Duvara monte
Krom montaj aparatlı
Ölçüleri : 480 x 113 x 92 mm

ZMT

Zaman Mekan Tasarım

EMCO





Zaman Mekan Tasarım

EMCO



EMCO 1866 000 00
Cam banyo malzemelik
Ray üzerinde kullanım



EMCO 1866 000 02
DIŞ FIRÇALIK
Cam dış fırçalık
Banyo malzemelik
Ray üzerinde kullanım



EMCO 1821 001 06
SIVI SABUNLUK
Sıvı sabunluk cam
Banyo malzemelik
Ray üzerinde kullanım



EMCO 1845 001 01 ŞAMPUANLIK
Malzemelik, şampuanlık, banyo
Malzemelik rayı üzerinde kullanım
Metal, krom derinlik 91 mm



EMCO 1845 001 00 ŞAMPUANLIK
Malzemelik, şampuanlık, banyo
Malzemelik rayı üzerinde kullanım
Metal, krom derinlik 39 mm



EMCO 1866 000 03 ŞAMPUANLIK
Malzemelik, şampuanlık, banyo
Malzemelik rayı üzerinde kullanım, cam



EMCO 1866 001 11 BANYO MALZEMELİK
Banyo malzemelik rayı
Krom, uzunluk 1002.7 mm



EMCO 9720 280 13
Cift yön aynalı kapak
Dış çerçevesi, 4 cam raflı
1 cam malzemeli
Kapı açılıp kapanmasına bağlı
Led aydınlatma A-A++ Enerji sınıfı
9720 000 11 montaj çerçevesi



EMCO – MODÜL 9752 274 50
9752 274 50 Beyaz öne açılır tek kapak
9752 274 50 Siyah öne açılır tek kapak
Sıva altı kombinasyonu
Alüminyum dış çerçevesi
Kağıt havluluk, mendil kutusu
Çöp kovası
9770 000 61 montaj çerçevesi



EMCO MODUL 9724 274 22
Sol kullanım
Sağ kullanım
Renk Seçenekleri: beyaz ve siyah kapak

ZMT

Zaman Mekan Tasarım



EMCO MODÜL 9754 274 53

Beyaz tek kapak sol kullanım
Siyah tek kapak sol kullanım
WC kağıtlık, yedek WC kağıtlık
ve klozet fırçası



EMCO MODÜL 9754 274 52

Beyaz tek kapak sağ kullanım
Siyah tek kapak sağ kullanım
WC kağıtlık, yedek WC kağıtlık
ve klozet fırçası, montaj çerçevesi


ZMT

Zaman Mekan Tasarım



EMCO MODÜL 9756 110 10

Beyaz tek kapak sol kullanım
Siyah tek kapak sol kullanım
WC kağıtlık, yedek WC kağıtlık
ve klozet fırçası




EMCO MODÜL 9756 110 07

Beyaz tek kapak sağ kullanım
Siyah tek kapak sağ kullanım
WC kağıtlık, yedek WC kağıtlık ve
klozet fırçası





ZMT

Zaman Mekan Tasarım



Engelli Grubu





Zaman Mekan Tasarım

Engelli Tutunma Barları



STELTEK A 150
304 Kalite paslanmaz çelik
Satin, yerden duvara
Boru kalınlığı : 32 mm
Ölçüleri: 750 x 750 mm



STELTEK A 145
304 Kalite paslanmaz çelik
Satin, yerden duvara
Boru kalınlığı : 32 mm
Ölçüleri: 750 x 750 mm



STELTEK A 180
304 Kalite paslanmaz çelik
Satin, tablalı hareketli
Boru kalınlığı : 32 mm
Ölçüleri: 730 x 235 x 110 mm



STELTEK A 180 WC
304 Kalite, paslanmaz çelik
Satin tablalı hareketli
WC kağıtlıklı
Boru kalınlığı : 32 mm
Ölçüleri: 730 x 235 x 110 mm



STELTEK A 182
304 Kalite paslanmaz çelik
Mafsallı, ayaklı, hareketli, satin
Boru kalınlığı: 32 mm
Ölçüleri: 744 x 760 x 110 mm



STELTEK A 110
304 Kalite, paslanmaz çelik
Satin, 45 derece açılı
Boru kalınlığı: 32 mm
Ölçüleri: 320 x 320 x 110 mm



STELTEK A 120
304 Kalite paslanmaz çelik, satin
Boru kalınlığı: 32 mm
600 mm


STELTEK A 125
304 Kalite paslanmaz çelik, satin
Boru kalınlığı: 32 mm
300 mm

STELTEK A 130
304 Kalite paslanmaz çelik, satin
Boru kalınlığı: 32 mm
400 mm

STELTEK A 135
304 Kalite paslanmaz çelik, satin
Boru kalınlığı: 32 mm
500 mm



STELTEK A 184
304 Kalite paslanmaz çelik
Düz tutamaklı
Boru kalınlığı: 32 mm
Ölçüleri: 750 x 750 mm



Zaman Mekan Tasarım

Engelli Grubu



STELTEK A 772
304 Kalite paslanmaz çelik
Çerçevesi, hareketli
Ölçüleri: 500 x 700 mm



STELTEK A 779
304 Kalite paslanmaz çelik
Çerçevesi, hareketli
Özel kaplamalı ayna,
kırıldığında dağılmaz
Ölçüleri: 500 x 700 mm



STELTEK A 776
304 Kalite paslanmaz çelik
Çerçevesi, hareketli
Ölçüleri: 500 x 700 mm



kırıldığında dağılmaz



STELTEK A 240
Duvara monte, hareketli
Ölçüleri: 450 x 400 x 140 mm




STELTEK A 780
304 Kalite paslanmaz çelik
Çerçevesi, hareketli
Buhar tutmayan ayna
Ölçüleri: 500 x 700 mm




buhar tutmaz


ZMT

Zaman Mekan Tasarım



Dezenfeksiyon ve Temizlik





Zaman Mekan Tasarım

Evyeler



STELTEK AP 625

304 Kalite paslanmaz çelik,satin
Mop-Paspas yıkama evyesi
Saç kalınlığı (kasa): 0.8 mm
Saç kalınlığı (ayaklar): 1.20 mm
Ayarlanabilir rotül ayak
Ayaklar 3 x 3 profilden imal
Ölçüler: 600 x 600 x 880 mm
Musluk, gider sifonu ve
süzgeç hariçtir.



STELTEK TRS 580

304 Kalite paslanmaz çelik
Ayak kumandalı evye
Ölçüleri: 500 x 500 x 500/750 mm
Çap : 300 x 150 mm



STELTEK TRS 585

304 Kalite paslanmaz çelik
Duvara monte, musluk gider
sifonu ve süzgeç hariçtir.
Ölçüleri: 500 x 420 x 250 / 500 mm

Bebek altı deęiřtirme ünitesi



NOFER 09209

BEBEK ALTI DEęİřTİRME MERKEZİ

Duvara monte, yatay, katlanır yuvarlak köşeli
Emniyet kemerli, yüksek yoğunluklu
Antibakteriyel korumalı, polietilen gövde
Max.tařıma kapasitesi: 25-30kg.
Açık ölçüleri : 500 x 900 x 490 mm
Kıpalı ölçüleri : 500 x 900 x 100 mm
Ürün aęırlığı : 8,5 kg.



Zaman Mekan Tasarım

Dezenfektan Kulesi



STELTEK K 002

Paslanmaz çelik
Çok sık kullanılan giriş alanları
Dezenfektan dispenserlerinin duvara
takılmasının arzu edilmediği veya
mümkün olmadığı alanlar için idealdir.
Ölçüleri : 350 x 350 x 1500 mm

Dezenfektan Özellikleri

FASTDRY HK - RSD

304 Kalite Paslanmaz çelik
Kilit tertibatlı Adaptör (6V-2.0 A) ile
Elektrikli kullanıma uygundur.(Opsiyonel)
4 Adet kalem pil ile kullanılabilir.
Ölçüleri: 110 x 275 x 106mm Hacim: 800 ml



OPHARDT KULE

Çok sık kullanılan giriş alanları
Dezenfektan dispenserlerinin duvara
takılmasının arzu edilmediği veya
mümkün olmadığı alanlar için idealdir.
Gövde parmak izi bırakmaz
Güvenli ve sağlam durması için ağır taban
plakası ve lastik ayakla desteklenmiştir.
Ölçüleri : 400 x 1413 x 400 mm



STELTEK K 015 SENSÖRLÜ DEZENFEKTAN KULESİ

Çok sık kullanılan giriş alanları
Dezenfektan dispenserlerinin duvara
takılmasının arzu edilmediği veya mümkün
olmadığı alanlar için idealdir.

Dezenfektan Özellikleri:

STELTEK 2501

StelteK Sensörlü Dezenfektan Cihazı
Sprey püskürtme özellikli pompa yapısı
1 Litre Hacim
ABS Sert Plastik, Her basışta 1mL
4 Adet Pil ile Kullanılır




STELTEK K-009

Paslanmaz çelik, çok sık kullanılan
giriş alanları dezenfektan dispenserlerinin
duvara takılmasının arzu edilmediği veya
mümkün olmadığı alanlar için idealdir
Ölçüleri: 350x350x1500mm

Dezenfektan Özellikleri

FASTDRY HK-RSD

304 kalite paslanmaz çelik
Kilit tertibatlı adaptör (6V-2.0A) ile
elektrikli kullanıma uygundur.(opsiyonel)
4 adet kalem pil ile kullanılabilir.
Ölçüleri: 110x275x106mm
Hacim: 800ml



Zaman Mekan Tasarım

ZMT TOROS İÇ ve DIŞ TİCARET METAL SAN. A.Ş.

Etiler Mah. Nispetiye Cad.
Ergin Sok. No: 8 34337

 zmttoros  zmttoros

Tel : +90 212 257 09 05 Pbx
Faks: +90 212 257 04 01
www.zmttoros.com.tr
info@zmttoros.com.tr